


ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;
E-mail: certcn@latnet.lv; www.sertifikacijascentrs.lv



RAŽOŠANAS PROCESA KONTROLES SERTIFIKĀTS

Sertifikāta numurs Nr. BPD-0554,

ar kuru tiek apliecināts, ka produkts

„Stikla pakete ar parasto, selektīvo stiklu un ar gāzes pildījumu”

ar parametriem:

maksimālie izmēri	(2500 ± 2)mm×(3500 ± 2)mm;
minimālie izmēri	(180±1,5)mm×(350±1,5)mm;
pielaides biežumam	±1,0 mm;
siltuma vadītspēja	≤1,4W/(m ² ·K);
rasas punkts	≤ - 40°C,
mitruma penetrācijas koeficients I _{gv}	≤20%

un pakešu malām, apstrādātām ar UV starojuma izturīgu silikonu saskaņā ar SCÜCO SG sistēmu,

ir ražots **SIA „SKONTO PLAN LTD”**,

kas atrodas: Rūpniecības ielā 6, Tukums, LV-3101, Latvijas Republika, saskaņā ar standarta **LVS EN 1279-6 prasībām**.

Produkts ir paredzēts logiem, durvīm un strukturālajam stiklojumam,

ir pakļauts ražotāja veiktai produkta sākuma tipa testēšanai un ražošanas procesa kontrolei un, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs ir veicis ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākuma inspicēšanu un izpilda ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.


Šis sertifikāts apstiprina, ka visas **ražošanas procesa kontrolei** izvirzītās prasības, kas ir formulētas standartā

LVS EN 1279-6,

ir izpildītas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2010. gada 14. decembrī un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā standarta tehniskajā specifikācijā un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā ražošanas procesa kontrolē netiks būtiski izmainīti. Sertifikāta derīguma termiņš ir 2012. gada 4. decembrim.

Rīga,
2010. gada 14. decembrī



I. Matīss

SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs"
Valdes priekšsēdētājs,
Dr. habil. inž.

