

Ražošanas procesa kontroles sertifikāts

Nr. 1473/2009

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

**Logi un durvis no firmas „Profine GmbH KBE Fenstersysteme”
ražotajām PVC profilu sistēmām:**

- 1) logi no profilu sistēmām „KBE 58 AD” un „KBE 70 AD”;
- 2) durvis no profilu sistēmām „KBE 70 AD”, „PREMIDOOR” un „PREMILINE”
saskaņā ar Pielikumu,

ko ražojis:

SIA „SKONTO PLAN LTD”

Rūpniecības iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, Latvija; reģ. Nr. 40003079615

RAŽOTNES ADRESE: SIA „SKONTO PLAN LTD” RAŽOTNE, RŪPNIECĪBAS IELA 6, TUKUMS, TUKUMA NOV., LV-3101, LATVIJA.

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražotnes un produkta ražošanas kontroles novērtēšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

Produkts atbilst standartā:

LVS EN 14351-1+A1:2010 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veikspējas raksturlielumi. 1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki bez ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem” deklarētajām īpašībām (vēja slodžu izturība, ūdens necaurlaidība, siltuma caurlaidība, gaisa caurlaidība).

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2009. gada 26. maijā un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts izdots: 25.07.2011.

Mārtiņš Maskavs, sertificēšanas institūcijas vadītājs

CEOC
INTERNATIONAL

European Confederation of Organisations
for Testing, Inspection and Certification

LAJAK - S1-182



Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lapas un tam
pievienots pielikums uz 1 (vienas) lapas.

**Pielikums 2011. gada 25. jūlija Ražošanas procesa kontroles sertifikātam
Nr.1473/2009
Sertifikāts pirmo reizi izdots 2009. gada 26. maijā**

Produkts: Logi un durvis no firmas „Profine GmbH KBE Fenstersysteme” ražotām PVC profilu sistēmām.
Ražotājs: SIA „Skonto Plan Ltd”, Rūpniecības iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, Latvija.

Nr.	Deklarētā īpašība	Produkts				
		Logi no profilu sistēmas		Durvis no profilu sistēmas		
		KBE 58 AD	KBE 70 AD	KBE 70 AD	PREMIDOOR	PREMILINE
1.	Vēja slodžu izturība	C3/B5	C3/B5	C2	NPD ²⁾	C1/B2
2.	Ūdens necaurlaidība, klase	9A	9A	6A	9A	3A
3.	Siltuma caurlaidība, U _w	<i>Ražotājs ir spējīgs deklarēt siltuma caurlaidību katrai produkta vienībai¹⁾</i>				
4.	Gaisa caurlaidība, klase	4	4	2	4	3
PIEZĪMES 1) Ražotāja deklarētās vērtības ir pilnībā vai daļēji balstītas uz izejmateriālu piegādātāju uzdevumā veiktās testēšanas rezultātiem. 2) NPD – izpildījums nav noteikts.						

